

CORTINA DUETTE



1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

La cortina Duette® está elaborada por una tela de estructura celular, fabricada en tela recubierta de PVC que forma eficientes cámaras de aire, que proporcionan ventajas termo acústicas en los ambientes, contribuyendo a la vez al ahorro de energía y a la protección de los rayos UV.

Los diferentes tamaños de celda, mecanismos y niveles de privacidad, otorgan soluciones prácticas y funcionales, respondiendo a las necesidades en control de luz, temperatura y acústica. Además de proporcionar una gran colección llena de colores, diseños y texturas para un acabado funcional y moderno; ocupa espacios reducidos en la instalación.

HunterDouglas®

CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS


Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas Ecuador. Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Percesa - Persianas y Cortinas del Ecuador S. A.

MT DUE 1

v.07-11

2. CARACTERÍSTICAS DE TELAS

Las telas de Duette® están elaboradas por una tela recubierta de PVC con propiedades antiestáticas, proporcionando una gran variedad de beneficios térmicos, acústicos y de protección solar.



2.1 DIMENSIONES DE CELDA


Duette® proporciona cuatro diferentes dimensiones de celdas que se adaptan a las necesidades del ambiente y al tamaño de sus ventanas.

Celda Sencilla

8/3"
(10mm)

4/3"
(20mm)

1 1/4"
(30mm)



Celda Doble



Celda triple



IMPORTANTE

- Consulte en el catálogo de telas la disponibilidad de colecciones y colores en cada dimensión de celda.

2.1.1 DUETTE® ARCHITELLA®

Architella® es un concepto de tela cuya arquitectura se compone de tres cámaras de aire conteniendo una celda dentro la otra, conservando así la dimensión de celda más exitosa de ventas del mercado: ¾".

Esta nueva tela mejora la consistencia de las celdas y su funcionalidad obteniendo colores más intensos y más vivos, que mejoran el nivel de privacidad y el control de la temperatura en el ambiente.

Las siguientes son las ventajas y los beneficios que usted encontrará en Duette® Architella®:




Ventajas	Beneficios
Tres cámaras de aire en una sola celda que proveen un mayor y mejor aislamiento térmico y acústico.	Ahorro y comodidad: contribuyen al ahorro energético y a un ambiente más agradable. Provee además confort acústico minimizando el eco al interior de los espacios.
Cuatro capas de tela en una misma cortina.	Colores mas vivos en telas semiopacas: debido a la forma en que está construida Architella®, se reduce la cantidad de luz que se filtra a través de la tela. Obteniendo un color sólido y más uniforme a cualquier hora del día.
Color blanco de la tela en el reverso	Apariencia y funcionalidad: Uniformidad al exterior del ambiente y contribución al control de temperatura (mayor reflexión solar)
Apariencia más textil en telas opacas (B/O): la capa opaca se encuentra únicamente en la celda interior.	Telas opacas (B/O) mejoradas: El color y textura exterior de la tela lucen más delicados, añadiendo mayor valor al diseño interior de los ambientes.
Disponible en Ilumicell Batiste, Meritage, Elan, Penache, Classic.	Novedosos acabados: Telas de acabado suave y colores radiantes, que otorgan una identidad de exclusividad y prestigio a los ambientes más exigentes.

B/O = BlackOut

2.1.2 CARACTERISTICAS DEL DISEÑO DE ARCHITELLA®

En temas relacionados con el aislamiento térmico y acústico, las cámaras de aire y la dimensión de las mismas, son de vital importancia, Architella™ es única:

- 1 sola medida visible en sus pliegues (¾")
- 2 celdas en una misma tela
- 3 cámaras de aire en una misma cortina de ¾"



2.2 NIVELES DE PRIVACIDAD

Las diferentes texturas de las telas permiten obtener distintos niveles de privacidad y oscurecimiento. Cada nivel de privacidad proporciona una variedad de aplicaciones y beneficios que se adaptan a las especificaciones y necesidades de los espacios. Los siguientes son los cuatro niveles de privacidad disponibles:



Sheer



Sheer: Alto contacto visual con el exterior, reduciendo el brillo. bloqueando el paso de rayos UV. Para ambientes en donde se requiere una alta entrada de luz.



Semisheer




SemiSheer: Contacto visual parcial con el exterior, asegurando un paso ligero de luz y bloqueo de rayos UV. Para ambientes donde la privacidad total no es requerida.



Semiopaco



Semi Opaco: permite un paso difuso pero suave de luz, bloqueando los rayos UV y conservando la luminosidad del ambiente. Para ambientes donde se desea un nivel moderado de privacidad.




Opaco



Opaco: proporciona un oscurecimiento total en el ambiente, logrando un alto nivel de privacidad y tranquilidad, ideal para ambientes donde se desea oscuridad para descansar.

2.3 FACTORES DE PROTECCIÓN

La cortina Duette® brinda diferentes beneficios termicos, acústicos y de protección solar, gracias a la composición de su tela y el formato de sus celdas, logrando un ahorro de energía en el ambiente.



Especificaciones de Colecciones

Colecciones	Protección contra rayos UV %	Absorción de Sonido	Control de Temperatura
			Coficiente*
Classic 3/8"	99%	0.40	0.31
Classic Eclipse 3/8"	99%	0.30	0.21
Sheer Visuale 3/4"	60%	0.10	0.53
Expressions 3/4"	95%	0.10	0.41
Batiste Textured 3/4" y 1 1/4"	95%	0.30	0.31
Batiste Refined 3/4"	95%	0.35	0.31
Elite 3/4"	99%	0.55	0.36
Elite Eclipse 3/4"	99%	0.40	0.25
Panache 3/8" y 3/4"	90%	0.55	0.36
Opal essence 3/4"	99%	0.52	0.36
Opal essence Eclipse 3/4"	99%	0.52	0.25
Encore Doble Celda	99%	0.55	0.30
Phenomena Triple Celda	99%	0.65	0.21
Majestic 1 1/4"	99%	0.60	0.63
Majestic Eclipse 1 1/4"	99%	0.45	0.26
Whisper 1 1/4"	55%	0.10	0.63
Architella Panache 3/4" y 11/4"	95%	0.49	0.24
Architella Panache Eclipse 3/4" y 11/4"	99%	0.40	0.18
Architella Illumicell Batiste Textured 3/4"	98%	0.45	0.24
Architella Illumicell Batiste Bamboo 3/4"	99%	0.35	0.24
Architella Elan 3/4" y 11/4"	95%	0.49	0.32
Architella Elan Eclipse 3/4" y 11/4"	99%	0.40	0.24
Architella Classic 3/8", 3/4" y 11/4"	95%	0.65	0.28
Architella Classic Streetside Color 3/4"	95%	0.65	0.24
Architella Classic Eclipse 3/8", 3/4" y 11/4"	96%	0.45	0.24
Architella Maritage 3/4"	99%	0.70	0.24
Royale Textured 3/4"	95%	0.58	0.36
Royal Refined 3/4"	99%	0.50	0.36
Royal Eclipse 3/4"	99%	0.25	0.25

* Medición estimada para ventanas de doble vidrio con valor $g=0.76$

1. Protección Contra Rayos UV

Este porcentaje indica la cantidad estimada de rayos UV bloqueados por la tela. Entre mayor es el índice, mejor es el bloqueo UV.

2. Absorción de sonido

Este numeral indica la cantidad de sonido que la cortina absorbe al interior del ambiente, minimizando la reverberación del sonido (eco). Esta medida se considera en un rango de 0.00 a 1.00, donde 1.00 indica 100% de absorción acústica al interior del ambiente. Estos datos son indicativos y no pretenden exponer a Duette® como único aislante acústico en un ambiente, sino como una solución funcional complementaria.

3. Confort térmico

CS (Coeficiente de Protección Solar): Coeficiente que indica el nivel de eficiencia en el bloqueo de la radiación solar, del conjunto vidrio de la ventana y la cortina. Cuanto más cercano a cero sea este coeficiente, mejor será el confort térmico.

HunterDouglas®

CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

MT DUE 5

3. ALTERNATIVAS DE PRODUCTO

Las cortinas Duette® de Hunter Douglas® ofrecen en sus colecciones una amplia selección de texturas, acabados, y colores. Además, una variada gama de accionamientos que se adaptan a las diferentes necesidades del ambiente, ocupando poco espacio.

Las alternativas disponibles en las cortinas Duette® están descritas en la siguiente tabla:

Colección*	Material	Tamaño Celda pulgadas y mm	Accionamientos y Mecanismos Disponibles-***		Nivel de Privacidad	Formas Especiales****
			Mecanismos	Accionamiento		
Classic	30% Poliéster 70% PVC	10) "8/3mm)	ST-SP	N-TD-TD/BU-MT	SemiOpaco	SI
Classic Eclipse	30% Poliéster 70% PVC	10) "8/3mm)	ST-SP	N-TD-TD/BU-MT	Opaco (Black Out)	SI
Sheer Visual	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT	N-TD-TD/BU-DL	Sheer (Transparente)	SI
Expressions	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT	N-TD-TD/BU-DL	Semi Sheer	SI
Batiste Textured	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm) 30) "4/1 1mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT*	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	SI
Batiste Refined	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm)	UG-ER-MT	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	N/A
Elite	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	SI
Elite Eclipse	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT	N-TD-TD/BU-DL	Opaco (Black Out)	SI
Panache	30% Poliéster 70% PVC	10) "8/3mm) y 20) "4/3mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	SI
Opalescence	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	SI
Opalescence Eclipse	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT	N-TD-TD/BU-DL	Opaco (Black Out)	SI
Encore	30% Poliéster 70% PVC	Doble	ST-UG-ER-SP	N-TD-TD/BU	SemiOpaco	SI
Phenomena	30% Poliéster 70% PVC	Triple	ST-UG-ER-SP	N-TD-TD/BU	SemiOpaco	SI
Majestic	30% Poliéster 70% PVC	30) "4/1 1mm)	UG-ER-MT	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	N/A
Majestic Eclipse	30% Poliéster 70% PVC	30) "4/1 1mm)	UG-ER-MT	N-TD-TD/BU-DL	Opaco (Black Out)	N/A
Whisper	30% Poliéster 70% PVC	30) "4/1 1mm)	UG-ER-MT	N-TD-TD/BU-DL	Sheer (Transparente)	N/A
Architella Panache	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm) y 30) "4/1 1mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT*	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	SI
Architella Panache Eclipse	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm) y 30) "4/1 1mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT*	N-TD-TD/BU-DL	Opaco (Black Out)	SI
Architella Ilumicell Batiste Textured	Poliéster con material Reciclado	20) "4/3mm)	ST-UG-ER-VG-MT	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	SI
Architella Ilumicell Batiste Bamboo	Poliéster con material Reciclado	20) "4/3mm)	ST-UG-ER-VG-MT	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	SI
Architella Elan	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm) y 30) "4/1 1mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT*	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	SI
Architella Elan Eclipse	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm) y 30) "4/1 1mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT*	N-TD-TD/BU-DL	Opaco (Black Out)	SI
Architella Classic	30% Poliéster 70% PVC	10) "8/3mm), 20) "4/3mm) y 30) "4/1 1mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT*	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	SI
Architella Classic Streetside Color	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	SI
Architella Classic Eclipse	30% Poliéster 70% PVC	10) "8/3mm), 20) "4/3mm) y 30) "4/1 1mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT*	N-TD-TD/BU-DL	Opaco (Black Out)	SI
Architella Maritage	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	SI
Royale Textured	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	SI
Royal Refined	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT	N-TD-TD/BU-DL	SemiOpaco	SI
Royal Eclipse	30% Poliéster 70% PVC	20) "4/3mm)	ST-UG-ER-SP-VG-MT	N-TD-TD/BU-DL	Opaco (Black Out)	SI

* Verifique la disponibilidad de esta colección en el catalogo de telas.

*** Verifique la aplicación de los diferentes accionamientos en los mecanismos disponibles.

** Verifique la disponibilidad de este color en el catalogo de telas.

**** Mas información en la pagina MT DUE 31.


N/A: No aplica

Mecanismos ST: Standard UG: Ultraglide ER: EasyRise SP: Simplicity VG: Vertiglide

Accionamientos N: Normal TD: TopDown TD/BU: TopDown/Bottom Up DL: Duolite MT: Motor

Notas importantes: - Las cortinas 4/1 1" NO podran ser fabricadas en Vertiglide, Simplicity y Formas Especiales.
- Las cortinas 8/3" NO podran ser fabricadas en Vertiglide.
- Para telas importadas los Accionamientos Vertiglide y Simplicity NO estan Disponibles.

3.1 DIMENSIONES CABEZAL



3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.2.1 COLECCIONES

Dimensiones Máximas y Mínimas por Colección													
Para Mecanismo Standard, Ultraglide y EasyRise													
Accionamientos	ESTÁNDAR			ULTRAGLIDE			EASYRISE			Motor 110V	VertiGlide	Simplicity	
	Normal	Top Down	Top Down/ Bottom Up	Normal	Top Down	Top Down/ Bottom Up	Normal	Top Down	Top Down/ Bottom Up				
C30 Architella Panache 3/4" Semi Opaco, C22 Architella Elan 3/4 Semi Opaco													
Ancho Max:	440	325	325	365	365	305	440	440	440	440	265	150	
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	30	60	100	30	30	
Alto Max:	305	335	335	365	335	335	335	335	365	335	305	300	
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	30	
Area Max M ² :	5.5	5.5	5.5	8.4	8.4	4.6	9.3	9.3	9.3	13.6	8.09	3.5	
C21 Architella Panache Eclipse 3/4" Opaco, C23 Architella Elan Eclipse 3/4" Opaco													
Ancho Max:	440	325	325	365	365	305	440	440	440	440	265	150	
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	30	60	100	30	30	
Alto Max:	305	335	335	365	335	335	335	335	365	335	305	300	
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	30	
Area Max M ² :	5.5	5.5	5.5	6	6	4.6	8.4	8.4	8.4	13.6	8.09	3.5	
C40 Architella Panache 1 1/4" Semi Opaco, C42 Architella Elan 1 1/4" Semi Opaco													
Ancho Max:	-	-	-	365	365	305	440	440	440	365	-	-	
Ancho Min:	-	-	-	30	30	45	30	60	60	100	-	-	
Alto Max:	-	-	-	365	365	365	365	365	365	366	-	-	
Alto Min:	-	-	-	30	30	30	60	60	60	60	-	-	
Area Max M ² :	-	-	-	7	7	4	9	9	9	13.6	-	-	
C41 Architella Panache Eclipse 1 1/4" Opaco, C43 Architella Elan Eclipse 1 1/4" Opaco													
Ancho Max:	-	-	-	365	365	305	440	440	440	365	-	-	
Ancho Min:	-	-	-	30	30	45	30	60	60	100	-	-	
Alto Max:	-	-	-	365	365	365	365	365	365	366	-	-	
Alto Min:	-	-	-	30	30	30	60	60	60	60	-	-	
Area Max M ² :	-	-	-	6	6	4	8	9	9	13.6	-	-	
C48 Architella Classic 3/8" Semi Opaco													
Ancho Max:	440	325	183	-	-	-	-	-	-	440	-	-	
Ancho Min:	30	30	30	-	-	-	-	-	-	100	-	-	
Alto Max:	365	365	274	-	-	-	-	-	-	366	-	-	
Alto Min:	30	30	30	-	-	-	-	-	-	60	-	-	
Area Max M ² :	4	4	2	-	-	-	-	-	-	13.6	-	-	
C49 Architella Classic Eclipse 3/8" Opaco													
Ancho Max:	440	440	183	-	-	-	-	-	-	440	-	-	
Ancho Min:	30	30	30	-	-	-	-	-	-	100	-	-	
Alto Max:	365	365	274	-	-	-	-	-	-	366	-	-	
Alto Min:	30	30	30	-	-	-	-	-	-	60	-	-	
Area Max M ² :	4	4	2	-	-	-	-	-	-	13.6	-	-	
C50 Architella Classic 3/4" Semi Opaco													
Ancho Max:	440	440	302	365	365	305	440	440	440	440	-	-	
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	60	60	100	-	-	
Alto Max:	365	365	274	365	365	365	365	365	365	366	-	-	
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	-	-	
Area Max M ² :	4	4	2	9	9	6	11	9	9	13.6	-	-	
C51 Architella Classic Eclipse 3/4" Opaco													
Ancho Max:	440	440	302	365	365	305	440	440	440	396	-	-	
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	60	60	100	-	-	
Alto Max:	365	365	274	365	365	365	365	365	365	366	-	-	
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	-	-	
Area Max M ² :	4	4	2	7	7	5	10	10	10	13.6	-	-	
C70 Architella Classic 1 1/4" Semi Opaco													
Ancho Max:	-	-	-	365	365	305	440	440	440	396	-	-	
Ancho Min:	-	-	-	30	30	45	30	60	60	100	-	-	
Alto Max:	-	-	-	365	365	365	365	365	365	366	-	-	
Alto Min:	-	-	-	30	30	30	60	60	60	60	-	-	
Area Max M ² :	-	-	-	8	8	5	10	10	10	13.6	-	-	
C71 Architella Classic Eclipse 1 1/4" Opaco													
Ancho Max:	-	-	-	365	365	305	440	440	440	396	-	-	
Ancho Min:	-	-	-	30	30	45	30	60	60	100	-	-	
Alto Max:	-	-	-	365	365	365	365	365	365	366	-	-	
Alto Min:	-	-	-	30	30	30	60	60	60	60	-	-	
Area Max M ² :	-	-	-	7	7	4	10	10	10	13.6	-	-	
C90 Architella Illumicell Batiste Textured 3/4" Semi Opaco													
Ancho Max:	440	440	183	365	365	305	440	440	440	396	-	-	
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	60	60	100	-	-	
Alto Max:	365	365	274	365	365	365	365	365	365	366	-	-	
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	-	-	
Area Max M ² :	4	4	2	6	6	4	8	8	8	13.6	-	-	

3.2.1 COLECCIONES (CONTINUACIÓN)

Dimensiones Máximas y Mínimas por Colección												
Para Mecanismo Standard, Ultraglide y EasyRise												
Accionamientos	ESTÁNDAR			ULTRAGLIDE			EASYRISE			Motor 110V	VertiGlide	Simplicity
	Normal	Top Down	Top Down/ Botton Up	Normal	Top Down	Top Down/ Botton Up	Normal	Top Down	Top Down/ Botton Up			
C95 Architella Illumicell Batiste Bamboo 3/4" Semi Opaco												
Ancho Max:	440	440	183	365	365	305	440	440	440	365	-	-
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	60	60	100	-	-
Alto Max:	365	365	274	365	365	365	365	365	365	365	-	-
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	-	-
Area Max M ² :	3	3	2	5	5	3	8	8	8	13.6	-	-
D1 Classic 3/8 Semi Opaco												
Ancho Max:	440	325	325	-	-	-	-	-	-	440	-	150
Ancho Min:	30	30	30	-	-	-	-	-	-	100	-	30
Alto Max:	365	365	365	-	-	-	-	-	-	365	-	300
Alto Min:	30	30	30	-	-	-	-	-	-	60	-	30
Area Max M ² :	9.68	9.68	9.68	-	-	-	-	-	-	13.6	-	4.5
D2 Elite 3/4" Semi Opaco												
Ancho Max:	440	325	325	365	365	305	440	440	440	440	420	150
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	30	60	100	30	30
Alto Max:	500	485	485	365	365	365	365	365	365	500	305	300
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	30
Area Max M ² :	9.68	9.68	9.68	13.4	13.4	9.3	13.9	13.9	13.9	13.6	12.81	4.5
D6 Expresions 3/4" Semi Sheer												
Ancho Max:	440	325	325	365	365	305	440	440	440	440	-	150
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	30	60	100	-	30
Alto Max:	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	-	183
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	-	30
Area Max M ² :	9.68	9.68	9.68	9.3	9.3	7	13.9	13.9	13.9	13.6	-	4.5
D7 Elite Eclipse 3/4" Opaco												
Ancho Max:	440	325	325	365	365	305	440	440	440	440	420	180
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	30	60	100	30	30
Alto Max:	500	440	440	365	365	365	365	365	365	500	305	300
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	30
Area Max M ² :	5.5	5.5	5.5	13.4	13.4	9.3	13.9	13.9	13.9	13.6	11.1	5.4
D8, D9 Sheer Visuale 3/4" Sheer												
Ancho Max:	440	325	325	365	365	305	440	440	440	440	305	150
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	30	60	100	30	30
Alto Max:	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	305	300
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	30
Area Max M ² :	9.68	9.68	9.68	13.4	13.4	11.1	13.9	13.9	13.9	13.6	9.3	4.5
D10 Majestic 1 1/4" Semi-Opaco												
Ancho Max:	-	-	-	365	365	305	440	440	440	440	-	-
Ancho Min:	-	-	-	30	30	45	30	30	60	100	-	-
Alto Max:	-	-	-	365	365	365	365	365	365	365	-	-
Alto Min:	-	-	-	30	30	30	60	60	60	60	-	-
Area Max M ² :	-	-	-	11.1	11.1	7	13.9	13.9	13.9	13.6	-	-
D12 Majestic Eclipse 1 1/4" Opaco												
Ancho Max:	-	-	-	365	365	305	440	440	440	440	-	-
Ancho Min:	-	-	-	30	30	45	30	30	60	100	-	-
Alto Max:	-	-	-	365	365	365	365	365	365	500	-	-
Alto Min:	-	-	-	30	30	30	60	60	60	60	-	-
Area Max M ² :	-	-	-	9.3	9.3	6	13.9	13.9	13.9	13.6	-	-
D13, D13.9, D30 Opalescence 3/4" Semi Opaco												
Ancho Max:	440	274	325	365	365	305	440	440	440	440	420	150
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	30	60	100	30	30
Alto Max:	500	488	485	365	365	365	365	365	365	500	305	300
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	30
Area Max M ² :	9.68	9.68	9.68	13.4	13.4	9.3	13.9	13.9	13.9	13.6	12.1	4.5
D17 Batiste Refined 3/4" Semi Opaco, D19 Batiste Textured 3/4" Semi Opaco												
Ancho Max:	440	274	325	365	365	305	440	440	440	440	305	150
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	30	60	100	30	30
Alto Max:	500	440	440	365	365	365	365	365	365	500	260	300
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	30
Area Max M ² :	9.68	3	9.68	13.4	9	7	13.9	13.9	13.9	13.6	7.94	4.5
D36 Batiste Textured 1 1/4" Semi Opaco												
Ancho Max:	-	-	-	365	365	305	440	440	440	440	-	-
Ancho Min:	-	-	-	30	30	45	30	30	60	100	-	-
Alto Max:	-	-	-	365	365	365	365	365	365	365	-	-
Alto Min:	-	-	-	30	30	30	60	60	60	60	-	-
Area Max M ² :	-	-	-	8.4	8.4	4.6	12.1	12.1	12.1	12.1	-	-
D40, D49 Whisper 1 1/4" Sheer												
Ancho Max:	-	-	-	365	365	305	440	440	440	440	-	-
Ancho Min:	-	-	-	30	30	45	30	30	60	100	-	-
Alto Max:	-	-	-	365	365	365	365	365	365	500	-	-
Alto Min:	-	-	-	30	30	30	60	60	60	60	-	-
Area Max M ² :	-	-	-	13.4	13.4	8.4	13.9	13.9	13.9	13.6	-	-

3.2.1 COLECCIONES (CONTINUACIÓN)

Dimensiones Máximas y Mínimas por Colección													
Para Mecanismo Standard, Ultraglide y EasyRise													
Accionamientos	ESTÁNDAR			ULTRAGLIDE			EASYRISE			Motor 110V	VertiGlide	Simplicity	
	Normal	Top Down	Top Down/ Bottom Up	Normal	Top Down	Top Down/ Bottom Up	Normal	Top Down	Top Down/ Bottom Up				
G1 Phenomena Triple Celda													
Ancho Max:	440	325	325	365	365	305	440	440	440	440	-	150	
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	30	60	100	-	30	
Alto Max:	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	-	300	
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	-	30	
Area Max M ² :	5.5	5.5	9.68	7	7	5.6	10.7	10.7	10.7	13.6	-	4.5	
G2 Royale Textured 3/4" Semi Opaco													
Ancho Max:	440	325	325	365	365	305	440	440	440	440	305	150	
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	30	60	100	30	30	
Alto Max:	480	440	440	365	365	365	365	365	365	480	259	300	
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	30	
0.5	7	7	7	8.4	8.4	5.6	12.1	12.1	12.1	13.6	8	4.5	
G3 Royale Refined 3/4" Semi Opaco													
Ancho Max:	440	274	183	365	365	305	440	440	440	440	-	-	
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	60	60	100	-	-	
Alto Max:	365	365	274	365	365	365	365	365	365	366	-	-	
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	-	-	
Area Max M ² :	4	4	3	8	8	6	12	12	12	13.6	-	-	
G4 Royale Refined Eclipse 3/4 Opaco													
Ancho Max:	440	274	302	365	365	305	440	440	440	396	-	-	
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	60	60	100	-	-	
Alto Max:	365	365	274	365	365	365	365	365	365	366	-	-	
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	-	-	
Area Max M ² :	4	4	2	7	7	6	10	10	10	13.6	-	-	
G5 Encore Doble Celda													
Ancho Max:	440	325	325	365	365	305	440	440	440	440	-	150	
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	30	60	100	-	30	
Alto Max:	500	440	440	365	365	365	365	365	365	500	-	300	
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	-	30	
Area Max M ² :	9.68	9.68	4	11.6	11.6	7	13.9	13.9	13.9	13.6	-	4.5	
G9 Panache 3/4" Semi Opaco													
Ancho Max:	440	325	325	365	365	305	440	440	440	440	427	150	
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	30	60	100	30	30	
Alto Max:	500	485	485	365	365	365	365	365	365	500	305	300	
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	30	
Area Max M ² :	9.68	9.68	9.68	13.4	13.4	9.3	13.9	13.9	13.9	13.6	13	4.5	
G10 Panache Encore Doble Celda													
Ancho Max:	440	274	302	365	365	305	440	440	440	440	-	-	
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	60	60	100	-	-	
Alto Max:	365	365	274	365	365	365	365	365	365	366	-	-	
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	-	-	
Area Max M ² :	4	4	3	8	8	6	12	12	12	13.6	-	-	
G12 Panache 3/8" Semi Opaco													
Ancho Max:	440	274	244	-	-	-	-	-	-	440	-	-	
Ancho Min:	30	30	30	-	-	-	-	-	-	100	-	-	
Alto Max:	365	365	274	-	-	-	-	-	-	366	-	-	
Alto Min:	30	30	30	-	-	-	-	-	-	60	-	-	
Area Max M ² :	6	6	4	-	-	-	-	-	-	13.6	-	-	
G23. G24. G25 Opalescence Eclipse 3/4" Opaco													
Ancho Max:	440	274	183	365	365	305	440	440	440	440	-	-	
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	60	60	100	-	-	
Alto Max:	440	440	274	365	365	365	365	365	365	366	-	-	
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	-	-	
Area Max M ² :	4	4	3	9	9	6	13.9	13.9	13.9	13.6	-	-	
H7 Classic Eclipse 3/8" Opaco													
Ancho Max:	440	325	325	-	-	-	-	-	-	440	-	150	
Ancho Min:	30	30	30	-	-	-	-	-	-	100	-	30	
Alto Max:	365	365	365	-	-	-	-	-	-	365	-	300	
Alto Min:	30	30	30	-	-	-	-	-	-	60	-	30	
Area Max M ² :	9.68	9.68	9.68	-	-	-	-	-	-	13.6	-	4.5	
Y30-Y31 Architella Meritage 3/4" Semi Opaco													
Ancho Max:	440	274	302	365	365	305	440	440	440	440	-	-	
Ancho Min:	30	30	30	30	30	45	30	60	60	100	-	-	
Alto Max:	335	335	274	335	335	335	365	365	365	365	-	-	
Alto Min:	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	-	-	
Area Max M ² :	2	2	1	5	5	3	6	6	6	9	-	-	

HunterDouglas®

CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas Ecuador. Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Percesa - Persianas y Cortinas del Ecuador S. A.

MT DUE 9

v.07-11

3.2.3 COMBINACIONES DE DUETTE DUOLITE TELAS 1 1/4"

	Mecanismo	Whisper 1 1/4"				Área (m²)
		Ancho(cm)		Alto(cm)		
		Min	Max	Min	Max	
Majestic Eclipse 1 1/4"	Ultra Glide	45	183	30	365	6.7
	EasyRise	60	440	60	365	9.3
	Motor 110V	100	325	60	315	10.23
Architella Classic Eclipse 1 1/4"	Ultra Glide	45	183	30	365	6.7
	EasyRise	60	440	60	365	9.3
	Motor 110V	100	325	60	315	10.23

3.3 ACCESORIOS EN COLOR COORDINADO

Algunos accesorios de la cortina Duette® en los mecanismos EasyRise™ y Ultragliding™ (en todos sus accionamientos) tendrán color asociado al color de la tela, proporcionando de esta manera mayor uniformidad y valor estético. En casos en los que no es posible obtener piezas en color similar al de la tela, los accesorios serán de color blanco.

Los componentes con color coordinado son: cenefa de tela, base, tapas base, tapas cabezal, cubierta perilla control, cordones de accionamiento, tensor de cordón y pockets. Para altos mayores a 213 cm en el mecanismo Easy Rise™ el cordón y el tensor de cordón serán de color blanco.

En el accionamiento Duolite de los mecanismos EasyRise™ y Ultragliding™, la cenefa, tapas cabezal, perfil intermedio, tapas perfil intermedio y cordones de accionamiento serán de color asociado con la tela superior, la base y tapas base serán de color asociado con la tela inferior.

A continuación encuentra el detalle de la coordinación de accesorios predeterminada:

ASOCIACIÓN DE COLORES

Color de accesorios: Blanco

--

Colección	Color
Duette Architella Elan	C22-457 Journal
Duette Architella Elan	C22-496 Dark Chocolate
Duette Architella Elan	C22-951 Daisy White
Duette Architella Elan	C22-687 Toasted Almond
Duette Architella Elan	C22-Autumn Harvest
Duette Architella Elan	C22-680 Nightlight
Duette Architella Elan	C22-696 Oregano
Duette Architella Elan	C22-681 Blue Opal
Duette Architella Elan	C22-685 Snowberry
Duette Architella Elan	C22-951 Daisy White
Duette Architella Classic	C50-951 Daisy White
Duette Architella Classic	C50-497 Shiraz
Duette Architella Classic	C50-915 Peony
Duette Architella Classic	C50-779 Greenbriar
Duette Architella Classic	C50-Malted Mint
Duette Architella Classic	C50-740 Blue Moon
Duette Architella Classic	C50-738 London Sky
Duette Elite	D2-951 Daisy White
Duette Elite	D2-977 Artic Gray
Duette Elite	D7-952 Blue White
Duette Elite	D7-927 Moss Green
Duette Elite	D7-447 Colonial Blue
Duette Elite	D2-741 Winter Sky
Duette Elite	D2-738 London Sky
Duette Elite	D2-937 Pebble
Duette Elite	D2-483 Cabernet
Duette Elite	D2-980 Iced Blue
Duette Elite	D2-780 Island Foam
Duette Elite	D2-961 White Fluff

Duette Elite	D2-788 Cumin
Duette Elite	D2-787 Pumpkin Spice
Duette Elite	D2-785 Chutney
Duette Elite	D2-953 Linen
Duette Elite	D2-949 White Iris
Duette Elite	D2-457 Journal
Duette Panache	G9-951 Daisy White
Duette Panache	G9-469 Blue Creek
Duette Architella Panache	C20-457 Journal
Duette Architella Panache	G9-457 Journal
Duette Architella Panache	C20-951 Daisy White
Duette Architella Panache	C20-870 Smokey Blue
Duette Batiste Textured	D19-457 Journal
Duette Batiste Textured	D19-951 Daisy White
Duette Batiste Textured	D19-447 Colonial Blue
Duette Batiste Textured	D19-854 Copper Vogue
Duette Encore Doble	G5-927 Moss Green
Duette Encore Doble	G5-457 Journal
Duette Encore Doble	G5-951 Daisy White
Duette Expressions	D6-960 Cloud White
Duette Expressions	D6-795 Irish Slate
Duette Opalescence	D15-911 Opper Sage
Duette Opalescence	D13-829 Silver River
Duette Opalescence	D15-854 Cooper Blaze
Duette Phenomena Triple	G1-457 Journal
Duette Phenomena Triple	G1-951 Daisy White
Duette Sheer Visuale	D8-700 White Organdy
Duette Sheer Visuale	D8-701 Chiffon
Duette Whisper	D40-701 Chiffon
Duette Whisper	D40-700 White Organdy

HunterDouglas®

CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

MT DUE 11

Color de accesorios: Beige

Colección	Color
Duette Architella Elan	C22-955 Desert Sands
Duette Architella Elan	C22-624 Pesto
Duette Architella Elan	C22-953 Linen
Duette Opalescence	D13-682 Silver Birch
Duette Opalescence	D14-955 Gold Shimmer
Duette Architella Classic	C50-953 Linen
Duette Architella Classic	C50-955 Desert Sands
Duette Architella Panache	C20 487 Cameo
Duette Architella Panache	C20-953 Linen
Duette Architella Panache	C20-491 Wild Ginger
Duette Architella Panache	C20-493 Absolute Olive
Duette Architella Panache	C20-470 Suede
Duette Panache	G9-470 Seude
Duette Panache	G9-953 Linen
Duette Panache	G9-981 Cappuccino
Duette Panache	G9-910 Beeswax
Duette Elite	D2-710 Chippendale Sage
Duette Elite	D2-981 Cappuccino
Duette Elite	D2-933 Sunflower Seed
Duette Elite	D2-948 Whipped Cream
Duette Elite	D2-954 Almond
Duette Elite	D2-953 Linen
Duette Elite	D2-955 Desert Sands
Duette Elite	D2-931 Flowering Cactus
Duette Elite	D2-478 Winter Pear
Duette Batiste Textured	D19-624 Pesto
Duette Batiste Textured	D19-784 Mocha Parfait
Duette Batiste Textured	D19-953 Linen
Duette Batiste Textured	D19-955 Desert Sands
Duette Encore Doble	G5-784 Mocha Parfait
Duette Encore Doble	G5-955 Desert Sands
Duette Encore Doble	G5-978 Winter Pear
Duette Encore Doble	G5-948 Whipped Cream
Duette Phenomena Triple	G1-953 Linen
Duette Phenomena Triple	G1-954 Almond
Duette Phenomena Triple	G1-948 Whipped Cream
Duette Sheer Visuale	D8-478 Winter Pear
Duette Sheer Visuale	D8-702 Almond Mist
Duette Expressions	D6-794 Soapstone
Duette Expressions	D6-791 Ecu
Duette Expressions	D6-961 Antique White
Duette Whisper	D40-478 Winter Pear
Duette Whisper	D40-702 Almond Mist

Color de accesorios: Negro

Colección	Color
Duette Elite Eclipse 3/4"	D7-748 Black Magic
Duette Majestic Eclipse 1 1/4"	D12-748 Black Magic
Duette Sheer Visuale 3/4"	D9-748 Black Magic
Duette Whisper 1 1/4"	D49-748 Black Magic

Color de accesorios: Crema

Colección	Color
Duette Architella Elan	C22-989 Bisque
Duette Architella Elan	C22-490 Honey Maple
Duette Architella Panache	C20-907 Beach Shells
Duette Architella Panache	C20-490 Honey Maple
Duette Architella Classic	C50-914 Iced Lemon
Duette Opalescence	D14-989 Gold Brilliance
Duette Opalescence	D14-468 Gold Leaf
Duette Opalescence	D15-468 Copper Radiance
Duette Panache	G9-486 Noisette
Duette Panache	G9-488 Candlelight
Duette Panache	G9-907 Beach Shells
Duette Panache	G9-485 Panama Straw
Duette Panache	G9-953 Linen
Duette Batiste Textured	D19-718 Renaissance Gold
Duette Batiste Textured	D19-989 Bisque
Duette Elite	D2-472 Aspen Leaf
Duette Elite	D2-918 Roasted Coconut
Duette Elite	D2-907 Beach Shells
Duette Elite	D2-718 Renaissance Gold
Duette Elite	D2-998 Lemon Meringue
Duette Elite	D2-989 Bisque
Duette Expressions	D6-962 Sandstone
Duette Expressions	D6-989 Bisque
Duette Encore Doble	G5-989 Bisque
Duette Phenomena Triple	G1-989 Bisque


Color de accesorios: Café

Colección	Color
Duette Architella Elan	C22-916 Gingersnap
Duette Architella Elan	C22-686 Truffle
Duette Architella Elan	C22-688 Volcanic Ash
Duette Architella Elan	C22-682 Platimun
Duette Architella Panache	C20-498 Weathered Bronze
Duette Architella Panache	C20-493 Absolute Olive
Duette Architella Panache	C20-496 Dark Chocolate
Duette Architella Classic	C50-916 Gingersnap
Duette Architella Classic	C50-790 Rich Mocha
Duette Batiste Textured	D19-784 Mocha Parfait
Duette Batiste Textured	D19-924 Seal Taupe
Duette Batiste Textured	D19-916 Gingersnap
Duette Encore Doble	G5-476 Nutmeg
Duette Encore Doble	G5-988 Seal Taupe
Duette Elite	D2-988 Seal Taupe
Duette Elite	D2-759 Fieldstone
Duette Elite	D2-759 Celtic Stone
Duette Elite	D2-790 Rich Mocha
Duette Elite	D2-476 Nutmeg
Duette Elite	D2-475 Trailhead
Duette Elite	D2-784 Mocha Parfait
Duette Elite	D2-786 Woodsmoke
Duette Opalescence	D13-686 Silver Truffle
Duette Panache	G9-908 Maple Sugar
Duette Whisper	D40-916 Gingersnap
Duette Sheer Visuale	D8-916 Gingersnap

* Hunter Douglas se reserva el derecho de modificar o eliminar la asociación de colores arriba descrita sin previo aviso.

4. ACCIONAMIENTOS Y MECANISMOS DISPONIBLES

4.1 ACCIONAMIENTO NORMAL - MECANISMO STANDARD



- Sistema de control manual que permite subir ó bajar la cortina, deteniéndola en cualquier punto.
- Accionamiento normal: apertura de abajo hacia arriba.
- Cabezal y base en aluminio.
- Cordones invisibles en la tela (excepto en sheervisual y expressions).
- Disponible en 3/8", 3/4", doble y triple celda.
- Ubicación de mandos opcional: derecha o izquierda.
- Ocupa poco espacio en la instalación.
- Longitud de cordón opcional.

Tabla de medidas en cms

Ancho		Alto		Area Max (M ²)
Min	Max	Min	Max	
30	440	30	500	9,68

* Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.

** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

HunterDouglas®


CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas Ecuador. Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Percesa - Persianas y Cortinas del Ecuador S. A.

MT DUE 13

v.07-11

4.2 ACCIONAMIENTO TOP-DOWN - MECANISMO STANDARD



- Sistema de control manual que permite subir ó bajar la cortina, deteniéndola en cualquier punto.
- Accionamiento invertido: apertura de arriba hacia abajo.
- Cabezal y base en aluminio.
- Cordones de 0.9mm (de color blanco) visibles cuando la cortina se encuentra recogida en la parte inferior.
- Ideal para conservar la privacidad en ventanas enfrentadas entre sí, aprovechando la luz natural del día.
- Bloquea los rayos solares en horas de la tarde sin bloquear la visibilidad.
- Bloquea el contacto visual con planos exteriores no deseados.
- Permite la entrada de luz natural, conservando la privacidad.
- Ideal para ventanas con basculantes en la parte superior.
- Disponible en 3/8", 3/4", doble y triple celda.
- Ubicación de mandos opcional: derecha o izquierda.
- Ocupa poco espacio en la instalación.


Tabla de medidas en cms

Ancho		Alto		Area Max (M ²)
Min	Max	Min	Max	
30	325	30	485	9.68

* Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.

** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

4.3 ACCIONAMIENTO TOP-DOWN/BOTTOM-UP - MECANISMO STANDARD



- Sistema de control manual que permite subir ó bajar la cortina, deteniéndola en cualquier punto.
- Accionamiento multifunción: apertura de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
- Cabezal y base en aluminio.
- Cordones de 0.9mm (de color blanco) visibles cuando la cortina se encuentra recogida en la parte inferior (TopDown).
- Ideal para conservar la privacidad en ventanas enfrentadas entre si.
- Bloquea los rayos solares en horas de la tarde sin bloquear la visibilidad.
- Bloquea el contacto visual con planos exteriores no deseados.
- Permite la entrada de luz natural, conservando la privacidad.
- Ideal para ventanas con basculantes en la parte superior e inferior.
- Disponible en 3/8", 3/4", doble y triple celda.
- Ubicación de mandos a la derecha e izquierda.
- Ocupa poco espacio en la instalación.

Tabla de medidas en cms

Ancho		Alto		Area Max (M ²)
Min	Max	Min	Max	
30	325	30	485	9.68

* Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.

** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

HunterDouglas®

CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

MT DUE 15

4.4 ACCIONAMIENTO DUOLITE - MECANISMO STANDARD



- Sistema de control manual que integra dos telas en una misma cortina, permitiendo subir; bajar la cortina ó detenerla en cualquier punto.
- Dos niveles de privacidad en una misma cortina.
- Cabezal y base en aluminio.
- Cordones invisibles.
- Disponible en celdas de 3/4".
- Ubicación de mandos de operación a ambos costados (derecho e izquierdo).
- Ocupa poco espacio en la instalación.


Tabla de medidas en cms

Ancho		Alto		Area Max (M²)
Min	Max	Min	Max	
30	325	30	340	9.68

* Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.

** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

4.5 ACCIONAMIENTO NORMAL - MECANISMO ULTRAGLIDE™



- Moderno sistema de control silencioso, semiautomático de operación manual que se encuentra oculto dentro del cabezal.
- La cortina se recoge con impulsos cortos y controlados, y se despliega liberando el freno suavemente.
- Permite accionar la cortina manteniendo constante la longitud del cordón todo el tiempo.
- En cortinas ubicadas a lado y lado, se reduce la longitud de cordones suspendidos entre ellas.
- Disponible en 3/4", 1 1/4", doble y triple celda.
- Ocupa poco espacio en la instalación.
- Accesorios exteriores en color coordinado con la tela
- Cenefa de tela en color coordinado, que otorga un acabado moderno a la cortina.
- Ubicación de mandos opcional: derecha o izquierda.

Tabla de medidas en cms

Tamaño celda	Ancho (cm)		Alto (cm)		Área Max (m²)
	Min	Max	Min	Max	
3/4"	30	365	30	365	13.40
1 1/4"	30	365	30	365	13.40

* Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.


** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

HunterDouglas®

CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

MT DUE 17

4.6 ACCIONAMIENTO TOP-DOWN - MECANISMO ULTRAGLIDE™



- Moderno sistema de control silencioso, semiautomático de operación manual que se encuentra oculto dentro del cabezal.
- La cortina se recoge con impulsos cortos y controlados, y se despliega liberando el freno suavemente.
- Permite accionar la cortina manteniendo constante la longitud del cordón todo el tiempo.
- Accionamiento invertido: apertura de arriba hacia abajo.
- Disponible en 3/4", 1 1/4", doble y triple celda.
- Cordones de 0.9mm (color blanco) visibles cuando la cortina se encuentra recogida en la parte inferior.
- Ideal para conservar la privacidad en ventanas enfrentadas entre si.
- Bloquea los rayos solares en horas de la tarde sin bloquear la visibilidad.
- Bloquea el contacto visual con planos exteriores no deseados.
- Permite la entrada de luz natural, conservando la privacidad y contribuyendo al ahorro de energía.
- Ideal para ventanas con basculantes en la parte superior.
- Accesorios exteriores en color coordinado con la tela.
- Cenefa de tela en color coordinado, que otorga un acabado moderno a la cortina.
- Ubicación de mandos opcional: derecha o izquierda.


Tabla de medidas en cms

Tamaño celda	Ancho (cm)		Alto (cm)		Área Max (m²)
	Min	Max	Min	Max	
3/4"	30	365	30	365	13.40
1 1/4"	30	365	30	365	13.40

* Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.

** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

4.7 ACCIONAMIENTO TOP-DOWN/BOTTOM-UP - MECANISMO ULTRAGLIDE™



- Moderno sistema de control silencioso, semiautomático de operación manual que se encuentra oculto dentro del cabezal.
- La cortina se recoge con impulsos cortos y controlados, y se despliega liberando el freno suavemente.
- Permite accionar la cortina manteniendo constante la longitud del cordón todo el tiempo.
- Accionamiento multifunción: apertura de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
- Disponible en 3/4", 1 1/4", doble y triple celda.
- Cordones de 0.9mm (color blanco) visibles cuando la cortina se encuentra recogida en la parte inferior.
- Ideal para conservar la privacidad en ventanas enfrentadas entre si.
- Bloquea los rayos solares en horas de la tarde sin bloquear la visibilidad.
- Bloquea el contacto visual con panorámicas no deseadas.
- Permite la entrada de luz natural, conservando la privacidad y contribuyendo al ahorro de energía.
- Ideal para ventanas con basculantes en la parte superior e inferior.
- Accesorios exteriores en color coordinado con la tela.
- Cenefa de tela en color coordinado, que otorga un acabado moderno a la cortina.
- Ubicación de mandos de operación a ambos costados (derecho e izquierdo).

Tabla de medidas en cms

Tamaño celda	Ancho (cm)		Alto (cm)		Área Max (m ²)
	Min	Max	Min	Max	
3/4"	45	305	30	365	11.10
1 1/4"	45	305	30	365	8.40

* Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.

** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

HunterDouglas®


CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas Ecuador. Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Percesa - Persianas y Cortinas del Ecuador S. A.

MT DUE 19

v.07-11

4.8 ACCIONAMIENTO DUOLITE - MECANISMO ULTRAGLIDE™



- Moderno sistema de control silencioso, semiautomático de operación manual que se encuentra oculto dentro del cabezal. La cortina se recoge con impulsos cortos y controlados, y se despliega liberando el freno suavemente.
- Integra dos telas en una misma cortina, permitiendo subir, bajar la cortina ó detenerla en cualquier punto.
- Dos niveles de privacidad en una misma cortina.
- Disponible en celdas de 3/4" y 1 1/4" (combinaciones del mismo tamaño de celda)
- La cortina se recoge con impulsos cortos y controlados; y se despliega liberando el freno suavemente.
- Accesorios exteriores en color coordinado con la tela.
- Base y tapa base en color coordinado con la tela inferior.
- Cenefa de tela en color coordinado, que otorga un acabado moderno a la cortina.
- Ubicación de mandos de operación a ambos costados (derecho e izquierdo).


Tabla de medidas en cms

Tamaño celda	Ancho (cm)		Alto (cm)		Área Max (m²)
	Min	Max	Min	Max	
3/4"	45	180	30	365	6.70
1 1/4"	45	183	30	365	6.70

* Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.

** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

4.9 ACCIONAMIENTO NORMAL - MECANISMO EASYRISE™



- Sistema de operación manual de cordón continuo, que permite subir y bajar la cortina, deteniéndola en cualquier punto.
- Disponible para 3/4", 1 1/4", doble y triple celda.
- No requiere espacio a los costados para ser operada.
- Ideal para operar cortinas de gran tamaño, asegurando una operación más suave y segura.
- Accesorios exteriores en color coordinado con la tela.
- Cenefa de tela en color coordinado, que otorga un acabado moderno a la cortina.
- Ubicación de mandos opcional: derecha o izquierda.

Tabla de medidas en cms

Tamaño celda	Ancho (cm)		Alto (cm)		Área Max (m ²)
	Min	Max	Min	Max	
3/4"	30	440	60	365	13.90
1 1/4"	30	440	60	365	13.90

* Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.

** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

HunterDouglas®


CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas Ecuador. Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Percesa - Persianas y Cortinas del Ecuador S. A.

MT DUE 21

v.07-11

4.10 ACCIONAMIENTO TOP DOWN - MECANISMO EASYRISE™



- Sistema de operación manual de cordón continuo, que permite subir y bajar la cortina, deteniéndola en cualquier punto.
- Accionamiento invertido: apertura de arriba hacia abajo.
- Disponible para 3/4", 1 1/4", doble y triple celda.
- Cordones de 0.9mm (color blanco) visibles cuando la cortina se encuentra recogida en la parte inferior.
- Ideal para conservar la privacidad en ventanas enfrentadas entre sí.
- Bloquea los rayos solares en horas de la tarde sin bloquear la visibilidad.
- Bloquea el contacto visual con planos exteriores no deseados.
- Permite la entrada de luz natural, conservando la privacidad y contribuyendo al ahorro de energía.
- Ideal para ventanas con basculantes en la parte superior.
- Ideal para operar cortinas de gran tamaño, asegurando una operación más suave y segura.
- Accesorios exteriores en color coordinado con la tela.
- Cenefa de tela en color coordinado, que otorga un acabado moderno a la cortina.
- Ubicación de mandos opcional: derecha o izquierda.


Tabla de medidas en cms

Tamaño celda	Ancho (cm)		Alto (cm)		Área Max (m ²)
	Min	Max	Min	Max	
3/4"	30	440	60	365	13.90
1 1/4"	30	440	60	365	13.90

* Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.

** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

4.11 ACCIONAMIENTO TOP DOWN/BOTTOM UP - MECANISMO EASYRISE™



- Sistema de operación manual de cordón continuo, que permite subir y bajar la cortina, deteniéndola en cualquier punto.
- Accionamiento invertido: apertura de arriba hacia abajo.
- Disponible para 3/4", 1 1/4", doble y triple celda.
- Cordones de 0.9mm (color blanco) visibles cuando la cortina se encuentra recogida en la parte inferior.
- Ideal para conservar la privacidad en ventanas enfrentadas entre sí.
- Bloquea los rayos solares en horas de la tarde sin bloquear la visibilidad.
- Bloquea el contacto visual con planos exteriores no deseados.
- Permite la entrada de luz natural, conservando la privacidad y contribuyendo al ahorro de energía.
- Ideal para ventanas con basculantes en la parte superior e inferior.
- Ideal para operar cortinas de gran tamaño, asegurando una operación más suave y segura.
- Accesorios exteriores en color coordinado con la tela.
- Cenefa de tela en color coordinado, que otorga un acabado moderno a la cortina.
- Ubicación de mandos de operación a ambos costados (derecho e izquierdo).

Tabla de medidas en cms

Tamaño celda	Ancho (cm)		Alto (cm)		Área Max (m ²)
	Min	Max	Min	Max	
3/4"	60	440	60	365	13.90
1 1/4"	60	440	60	365	13.90

* Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.

** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

HunterDouglas®


CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas Ecuador. Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Percesa - Persianas y Cortinas del Ecuador S. A.

MT DUE 23

v.07-11

4.12 ACCIONAMIENTO DUOLITE - MECANISMO EASYRISE™



- Sistema de operación manual de cordón continuo, que permite subir y bajar la cortina, deteniéndola en cualquier punto.
- Integra dos telas en una misma cortina permitiendo subir, bajar ó detenerla en cualquier punto.
- Dos niveles de privacidad en una misma cortina.
- Disponible en celdas de 3/4" y 1 1/4" (combinaciones del mismo tamaño de celda)
- Accesorios exteriores en color coordinado con la tela.
- Base y tapa base en color coordinado con la tela inferior.
- Cenefa de tela en color coordinado, que otorga un acabado moderno a la cortina.
- Ubicación de mandos de operación a ambos costados (derecho e izquierdo).


Tabla de medidas en cms

Tamaño celda	Ancho (cm)		Alto (cm)		Área Max (m²)
	Min	Max	Min	Max	
3/4"	60	440	60	365	7.40
1 1/4"	60	440	60	365	9.30

* Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.


** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

4.13 SIMPLICITY™




- Sistema para ventanas ubicadas en planos inclinados y claraboyas.
- Guías laterales que reducen la entrada de luz por los costados.
- Disponible para 3/4", 3/8", doble y triple.
- Cordones invisibles.
- Operación manual con manija.
- Dos opciones de apertura:

Apertura Estándar



Apertura Invertida



Las cortinas Duette® Simplicity™ se ensamblarán con apertura estándar a menos que se especifique lo contrario. La omisión de esta aclaración en el pedido no da lugar a reclamaciones por garantía ni cambios de producto.

Tabla de medidas en cms

Ancho		Alto		Area Max (M²)
Min	Max	Min	Max	
30	180	30	300	5.40

* Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.

** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

HunterDouglas®

CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas Ecuador. Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Percesa - Persianas y Cortinas del Ecuador S. A.

MT DUE 25


v.07-11

4.14 ACCIONAMIENTO STANDARD - MECANISMO VERTIGLIDE™




- Sistema de aplicación vertical de telas Duette®.
- Accionamiento de desplazamiento lateral.
- Adaptabilidad a ventanas de piso a techo deslizantes y puerta ventanas de balcón.
- Suave y eficiente sistema de operación.
- Sistema de cierre con cintas magnéticas.
- Ideal para divisiones en espacios abiertos.
- Disponible en telas de 3/4".
- Cordones invisibles.
- Opciones de apertura variadas (lateral derecho, izquierdo, lateral doble y recogida al centro). Las aperturas lateral doble y recogida al centro tienen recargo en precio.


Lateral derecho




Recogida lateral doble



Lateral izquierdo



Recogida al centro



4.15 ACCIONAMIENTO DUOLITE - MECANISMO VERTIGLIDE™



- Sistema que integra dos telas en una misma cortina.
- Dos niveles de privacidad en una misma cortina.
- Sistema de aplicación vertical de telas Duette.
- Accionamiento de desplazamiento lateral.
- Adaptabilidad a ventanas de piso a techo deslizantes y puerta ventanas de balcón.
- Suave y eficiente sistema de operación.
- Sistema de cierre con cintas magnéticas.
- Ideal para divisiones en espacios abiertos.
- Disponible en telas de 3/4".
- Cordones invisibles.
- Opciones de apertura variadas (lateral derecho, izquierdo, lateral doble y recogida al centro).
- Tenga en cuenta que la medida máxima de una VG Duolite no debe superar la especificación máxima de una VG normal en cada tipo de tela.
- La cortina VG Duolite se fabricará teniendo en cuenta únicamente el menor valor de los anchos máximos de las dos telas cotizadas en el mecanismo Vertiglide™.

HunterDouglas®


CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas Ecuador. Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Percesa - Persianas y Cortinas del Ecuador S. A.

MT DUE 27

v.07-11

4.16 ACCIONAMIENTO MOTORIZADO 110 VOL.



- Motor tubular alimentado por corriente alterna de 110 vol.
- Sube y baja la cortina.
- Límites de carrera mecánicos ajustables, que no se borran con los cortes de energía.
- Operado por interruptores de pared cableados o por mandos a distancia inalámbricos de tecnología Radio Frecuencia con alcance de 20 mts, en zonas cerradas y/o 200 mts, en zonas abiertas.
- Compatible con sistemas externos de automatización. En estos casos la cortina debe ser ordenada sin receptor de señal.
- Disponible en celdas de 3/4" y 1 1/4".
- Cabezal y base en aluminio de color blanco.
- El motor puede ser ubicado en cualquier costado (derecho o izquierdo).

Tabla de medidas en cms

Tamaño Celda	Ancho		Alto		Area Max (M ²)
	Min	Max	Min	Max	
3/4"	100	440	60	500	13.60
1 1/4"	100	440	60	500	13.60


* Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.

** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

IMPORTANTE

- Hunter Douglas no puede garantizar el movimiento, la velocidad y el punto de partida exactos en las cortinas motorizadas que han sido instaladas de manera contigua.
- Los límites de carrera están establecidos desde la fábrica, por favor asegúrese de tomar correctamente la medida de la cortina.

4.17 ACCIONAMIENTO DUOLITE MOTORIZADO 110 VOL.



- Motor tubular alimentado por corriente alterna de 110 vol que integra dos telas en una misma cortina, permitiendo subir ó bajar la cortina, deteniéndola en cualquier punto.
- Dos niveles de privacidad en una misma cortina.
- Límites de carrera mecánicos ajustables, que no se borran con los cortes de energía.
- Operado por interruptores de pared cableados o por mandos a distancia inalámbricos de tecnología Radio Frecuencia con alcance de 20 mts, en zonas cerradas y/o 200 mts, en zonas abiertas.
- Compatible con sistemas externos de automatización. En estos casos la cortina debe ser ordenada sin receptor de señal.
- Cabezal y base en aluminio de color blanco.
- Disponible en celdas de 3/4" y 1 1/4" (combinaciones del mismo tamaño de celda).
- El motor puede ser ubicado en cualquier costado (derecho o izquierdo).

Tabla de medidas en cms

Tamaño celda	Ancho (cm)		Alto (cm)		Área Max (m ²)
	Min	Max	Min	Max	
3/4"	100	325	60	315	10.23
1 1/4"	100	325	60	315	10.23

*Estas medidas hacen referencia a las medidas máximas en el accionamiento y el mecanismo. En algunas colecciones estas medidas pueden variar. Por favor consulte de manera individual cada tabla de precios para determinar las medidas máximas para cada colección.

** Cortinas que no tengan precio dentro de la matriz de precios, no podrán ser fabricadas.

IMPORTANTE

- Hunter Douglas no puede garantizar el movimiento, la velocidad y el punto de partida exactos en las cortinas motorizadas que han sido instaladas de manera contigua.
- Los límites de carrera están establecidos desde la fábrica, por favor asegúrese de tomar correctamente la medida de la cortina.
- Debido al método de encordado de esta cortina es posible que tanto la base como el perfil intermedio presenten desnivel en su operación. Dadas estas condiciones técnicas Hunter Douglas no puede garantizar un comportamiento totalmente alineado entre estos perfiles, la tela y las superficies superior e inferior de las ventanas.

HunterDouglas

CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

MT DUE 29

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas Ecuador. Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Percesa - Persianas y Cortinas del Ecuador S. A.

v.07-11


5. FORMAS ESPECIALES

Las formas especiales son una solución práctica y funcional para ventanas en formatos irregulares conservando la uniformidad entre ventanas regulares e irregulares; proporcionando ventajas térmicas y acústicas, junto con toda la protección contra los rayos UV. Disponible en telas de 3/4" y 3/8".

5.1 ÁNGULO SUPERIOR

Tabla de medidas

Ángulo	Classic, Elite, Sheer	Eclipse
α 0° - 30°		
máximo A	1.83 mts.	1.22 mts.
máximo I	2.13 mts.	1.40 mts.
máximo H	2.13 mts.	1.83 mts.
α 30° - 45°		
máximo A	1.52 mts.	1.22 mts.
máximo I	2.13 mts.	1.70 mts.
máximo H	2.13 mts.	1.83 mts.
α 45° - 60°		
máximo A	1.07 mts.	N/A
máximo I	2.13 mts.	N/A
máximo H	2.13 mts.	N/A




Tela	Classic, Elite, Sheer	Eclipse
Área máxima	5.50 mts ² .	3.70 mts ² .

5.2 TRAPEZOIDE

Tabla de medidas (todas las telas)

máximo A	1.80 mts.
máximo H	2.40 mts.
B - A*	0.40 mts ² .

* Diferencia máxima entre los rieles A y B



Tela	Classic, Elite, Sheer	Eclipse
Área máxima	4.45 mts ² .	3.70 mts ² .


IMPORTANTE

- Algunas formas especiales tienen movimiento. Consulte con nuestro servicio al cliente para conocer la disponibilidad de colecciones.

5.3 HEXÁGONO Y OCTÁGONO

Tabla de medidas (todas las telas)

Longitud máx. A	0.75 mts.
-----------------	-----------




Hexágono

Octágono

5.4 ARCO Y ARCO REGULAR

Tabla de medidas (todas las telas)

máximo A	2.10 mts.
máximo H	1.05 mts.
Área máxima	1.73 mts ² .




Nota: la línea punteada hace referencia a arcos irregulares. los cuales requieren siempre el uso de plantilla

5.5 MEDIO ARCO

Tabla de medidas (todas las telas)

máximo A	1.05 mts.
máximo H	1.05 mts.
Área máxima	0.87 mts ² .




Nota: la línea punteada hace referencia a arcos irregulares. los cuales requieren siempre el uso de plantilla

5.6 CÍRCULO

Tabla de medidas (todas las telas)

máximo A	1.70 mts.
máximo H	1.70 mts.
Área máxima	2.27 mts ² .



HunterDouglas®

CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

6. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Las cortinas Duette® en todas sus versiones pueden ser instaladas tanto por dentro como por fuera de marco.



Soporte Universal Duette® 3/8"

- Instalación a techo o a muro.
- Instalación por dentro o fuera de marco.
- Todos los accionamientos disponibles en Duette® 3/8" standard, se instalan con el mismo soporte
- Este soporte también aplica para simplicity™ 3/8".



Soporte Universal Duette® 3/4"

- Instalación a techo o a muro.
- Instalación por dentro o fuera de marco.
- Todos los accionamientos disponibles en Duette® 3/4" standard, se instalan con el mismo soporte.
- Este soporte también aplica para simplicity™ 3/4".



Soporte Duette® EasyRise™ y Ultraglide™

- Instalación a muro.
- Instalación a techo.
- Instalación por dentro o fuera de marco.
- Todos los accionamientos disponibles en Duette® con Ultraglide™ y EasyRise™, se instalan con el mismo soporte.



Soporte Vertiglide™

- Instalación a muro.
- Instalación a techo.
- Instalación por dentro o fuera de marco.
- Este soporte también aplica para la motorización 110 vol.

IMPORTANTE

- Recuerde que el éxito y buen desempeño del producto depende directamente de un proceso de instalación impecable. Emplee siempre un nivel como herramienta para nivelar los soportes antes de instalar.

7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La cortina Duette® es un producto eficiente, elegante y supremamente resistente.

Para que la cortina Duette® conserve su insuperable estilo y belleza durante un periodo prolongado de tiempo, es necesario realizar un proceso periódico de limpieza, mínimo una vez por semana, evitando al mismo tiempo el deterioro prematuro.

7.1 CÓMO CONSERVAR SU PERSIANA IMPECABLE

- Despliegue totalmente la cortina.
- Retire el polvo de la superficie de la tela usando un plumero.
- Podrá emplear una aspiradora, siempre y cuando tenga disponible una boquilla suave, como un cepillo circular, que evite daños en la tela.
- Emplee un secador de pelo o aire comprimido; para retirar la mugre que se haya podido acumular dentro de las celdas de la tela. Asegúrese de usar aire frío, nunca caliente.
- Puede emplear este mismo sistema para retirar la mugre que se acumula dentro del cabezal. Si usted repite, por lo menos, semanalmente este proceso, su persiana podrá conservarse en óptimas condiciones por más tiempo.
- Usted podrá lavar los cordones de la cortina Duette®. Para hacerlo deberá retirar dichas piezas de los mecanismos y tela; procediendo a lavar por separado. Recuerde usar siempre un jabón muy suave; el uso de blanqueadores causará daño en los tejidos. Antes de armar de nuevo la cortina, asegúrese que los cordones estén totalmente secos. No emplear secadora.
- No lavar la tela.

7.2 PRECAUCIONES

- El uso de solventes o de soluciones químicas y abrasivos no es recomendado. Esto causará daños al producto que no son cubiertos por la garantía.
- No emplear procesos de limpieza con tecnología de Ultrasonido en telas Eclipse.
- Cuando se realice la limpieza de los vidrios de la ventana, y emplee algún tipo de químico, jabón o solvente, evite rociar directamente dicho elemento a la ventana. Humedezca siempre el paño que empleará para hacer la limpieza; de esta manera la tela no entra en contacto con el químico.
- Si requiere asistencia técnica, por favor póngase en contacto con la fábrica.
- El contacto de la tela con agua o en ambientes extremadamente húmedos puede generar la aparición de hongos y manchas. Tenga en cuenta que este es un producto de uso interior y este tipo de condiciones no están cubiertas por la garantía.

IMPORTANTE

- La fábrica no se hace responsable por los resultados finales de procesos de limpieza realizados al producto. Daños ocasionados por un proceso de limpieza incorrecto o por un ensamble de piezas inadecuado no serán atendidos como garantía.

HunterDouglas®

CORTINAS | PERSIANAS | TOLDOS

Este documento contiene información, imágenes, gráficos, fotografías e ilustraciones protegidas por la normatividad de derecho de autor que son de propiedad exclusiva de Hunter Douglas Ecuador. Queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización expresa de Percesa - Persianas y Cortinas del Ecuador S. A.

MT DUE 33

v.07-11

8. INFORMACIÓN IMPORTANTE

ASEGÚRESE DE ENTENDER Y COMUNICAR CON CLARIDAD AL COMPRADOR FINAL LO SIGUIENTE (aplica para todas las colecciones):

- Recuerde que el éxito y buen desempeño del producto depende directamente de un proceso de instalación impecable. Emplee siempre un nivel como herramienta para nivelar los soportes antes de instalar.
- En casos en que las cortinas motorizadas sean conectadas a sistemas de automatización o consolas inteligentes asegúrese de la compatibilidad de los componentes (voltaje y operación). Daños causados por procesos de instalación inadecuados en los que intervienen componentes externos a los de Hunter Douglas no son atendidos como garantía. La fábrica podrá proveer especificaciones técnicas detalladas de los sistemas motorizados y sus componentes, mas no de esquemas de cableado, instalación y programación de sistemas de automatización ajenos a Hunter Douglas.
- Todos los sistemas motorizados de 110 voltios exigen conexión de polo a tierra, cuya función es proteger el motor de cambios bruscos en el voltaje. La omisión de esta conexión en la obra ocasiona la anulación de la garantía.
- Todos los daños causados en las piezas de los sistemas motorizados, generados por un proceso de instalación inadecuado no serán cubiertos por la garantía.
- Todas las telas pueden presentar cambios de tonalidad y color con respecto al libro de telas. De igual forma estos cambios se pueden presentar entre diferentes lotes de fabricación de las telas, diferencias que a su vez son transmitidas a la cortina terminada.
- Hunter Douglas no garantiza la alineación exacta entre telas (celdas) de cortinas instaladas lado a lado, solamente aproximación.
- En algunos casos debido al apresto de diferentes telas, es posible que los paneles de tela de varias cortinas instadas de manera contigua presenten variación en la verticalidad. Esto genera un efecto visual de desalineamiento entre ellas que está fuera del control de ensamble y que no pueden ser atendidos como garantía.
- Es indispensable que siempre indique en su formato de pedido los ítems que serán instalados de manera contigua, haciendo uso de la casilla "Junto al ítem". En caso que esta información sea omitida al momento de realizar el pedido, la fabrica no se hará responsable del alineamiento de las celdas de las cortinas y no realizará ajustes ni cambio de producto como garantía.
- La operación de la cortina con accionamientos Normal, TopDown, TopDown/BottomUp y Duolite debe hacerse siempre desde la perilla de cordón más no desde el igualador, daños causados por una mala manipulación y operación de la cortina no serán atendidos como garantía.
- Sugerimos el uso de las mariposas de seguridad para evitar que los cordones de operación de las cortinas se enreden o se entorchen.
- En caso de retornar su cortina a la fábrica para alguna intervención, verifique que se encuentre bien empacada. Daños ocasionados por mal empaque, manipulación incorrecta o transporte no serán atendidos como garantía.
- Hunter Douglas se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso.
- Hunter Douglas no puede garantizar el movimiento, la velocidad y el punto de partida exactos en las cortinas motorizadas que han sido instaladas de manera contigua.
- Debido al método de encordonado de las cortinas Duolite Motor 110v es posible que tanto la base como el perfil intermedio presenten desnivel en su operación. Dadas estas condiciones técnicas Hunter Douglas no puede garantizar un comportamiento totalmente alineado entre estos perfiles, la tela y la superficie superior en inferior de las ventanas.